



Impresora HP LaserJet Pro a color de la serie M254

Color extraordinario con una impresión rápida y cómoda

Impresione con el color y aumente la eficiencia. Obtenga la impresión a doble cara y el tiempo de salida de la primera página (FPOT) más rápidos de su categoría.^{1,2} Cuenten con soluciones de seguridad intuitivas, cree extraordinarias impresiones en color y obtenga una impresión móvil sencilla.³



HP LaserJet Pro M254nw a color



HP LaserJet Pro M254dw a color

Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para ser exclusivamente utilizada con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan hoy no funcionen en el futuro. Obtenga más información en: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Titulares

- Hasta 21 ppm A4 en negro y en color
- Modo rápido de salida de la primera página (apagado automático)
- Ethernet y Wi-Fi
- Impresión automática a doble cara (M254dw)
- Pantalla táctil en color de 6,9 cm (M254dw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print y Wi-Fi Direct
- Impresión directa desde USB (M254dw)



2-sided printing



Color laser technology



Color touchscreen



Auto on/off



Easy access USB



High yield toner cartridge



Wireless



Wireless direct

Aumente la eficiencia con una rápida impresión en color

- Obtenga la velocidad de impresión a doble cara y el tiempo de salida de la primera página (FPOT) más rápidos de su categoría.^{1,2}
- Obtenga una impresión automática a doble cara (solo disponible en M254dw) y cambie el papel con menor frecuencia con una bandeja con capacidad para 250 hojas.
- Ahorre energía con la tecnología de encendido/apagado automático de HP.⁴ Proteja sus datos, dispositivos y documentos.⁵
- Gestione fácilmente las tareas en el dispositivo gracias a una intuitiva pantalla táctil. Imprima documentos directamente desde una unidad USB (solo disponible en M254dw).

Más. Páginas, rendimiento y protección.

- Cuenten con más páginas y una gran calidad de color gracias a los cartuchos de tóner Original HP con JetIntelligence.⁵
- Obtenga la calidad original de HP por la que ha pagado con la tecnología antifraude.
- Invierta menos tiempo en sustituir el tóner gracias a los cartuchos de alta capacidad opcionales.
- Acelere los trabajos de impresión de forma inmediata utilizando los cartuchos de tóner Original HP previamente instalados.

Impresión y escaneado móvil sencillo con la aplicación HP Smart

- Imprima y escanee desde su smartphone, además de solicitar tóner fácilmente, con la aplicación HP Smart.⁷
- Confíe en su conexión gracias al rendimiento constante del Wi-Fi® de banda dual.⁸
- Conecte el smartphone o tablet directamente a la impresora, e imprima fácilmente sin acceder a la red.⁹
- Tan solo pulse el botón de impresión en el smartphone o tablet para imprimir.³

Descripción del producto

Imagen de HP LaserJet Pro M254dw a color

1. Impresión desde el puerto USB frontal
2. Bandeja salida de 100 hojas
3. La impresión automática a doble cara más rápida de su categoría
4. Bandeja prioritaria 1 de una sola hoja
5. Bandeja 2 de entrada 250 hojas
6. Pantalla táctil de 6,85 cm en color con controles intuitivos
7. Puerta delantera (acceso a cartucho de tóner)
8. Wi-Fi Direct®
9. Impresión móvil sencilla con la aplicación HP Smart
10. Conexión de alimentación
11. Puerto USB 2.0
12. Puerto Ethernet
13. Conexión inalámbrica de banda dual



Resumen de la serie



Modelo	HP LaserJet Pro M254nw a color	HP LaserJet Pro M254dw a color
Nº de producto	T6B59A	T6B60A
Velocidad de impresión (A4)	Hasta 21/21 ppm (negro/color)	
Panel de control	Pantalla LCD gráfica de 2 líneas con teclado	Pantalla táctil en color de 6,85 cm
Conexión en red	Fast Ethernet y Wi-Fi 802.11 b/g/n	
Velocidad de impresión a doble cara (A4)	Manual	Automático, 12 imágenes por minuto (ipm)
Puerto USB frontal	No	Sí
Rendimiento del cartucho, negro/color (en páginas)	En la caja: Aproximadamente 1400/700 A: Aproximadamente 1400/1300 X: Aproximadamente 3200/2500	
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct;	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct; Aplicaciones móviles

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	CF540A	Cartucho de t��ner Original HP LaserJet 203A negro (1.400 p��ginas)
	CF540X	Cartucho de t��ner Original HP LaserJet 203X negro de alta capacidad (3200 p��ginas)
	CF541A	Cartucho de t��ner Original HP LaserJet 203A cian (1.300 p��ginas)
	CF541X	Cartucho de t��ner Original HP LaserJet 203X cian de alta capacidad (2500 p��ginas)
	CF542A	Cartucho de t��ner Original HP LaserJet 203A amarillo (1.300 p��ginas)
	CF542X	Cartucho de t��ner Original HP LaserJet 203X amarillo de alta capacidad (2500 p��ginas)
	CF543A	Cartucho de t��ner Original HP LaserJet 203A magenta (1.300 p��ginas)
	CF543X	Cartucho de t��ner Original HP LaserJet 203X magenta de alta capacidad (2500 p��ginas)
	CG964A	Papel ��aser brillante profesional HP de 120 g/m��- 250 hojas/A4/210 x 297 mm ()
	CG965A	Papel ��aser brillante profesional HP de 150 g/m��- 150 hojas/A4/210 x 297 mm ()
	CHP110	Papel HP para oficina - 500 hojas/A4/210 x 297 mm ()
	CHP210	Papel HP para impresi��n - 500 hojas/A4/210 x 297 mm ()
	CHP370	Papel para HP Color Laser de 90 g/m�� - 500 hojas/A4/210 x 297 mm ()
Servicio y soporte	UG206E	HP Care Pack de 3 a��os con sustituci��n est��ndar para impresoras LaserJet
	UG086E	HP Care Pack de 3 a��os con sustituci��n al siguiente d��a para impresoras LaserJet
	UG289E	HP Care Pack de 3 a��os con soporte de devoluci��n al almac��n para impresoras LaserJet
		(UG206E: disponible en todos los pa��ses de EMEA, excepto Oriente Medio, ��frica, Israel, Turqu��a, UG086E: disponible en Austria, B��lgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, Espa��a, Suecia, Suiza, Reino Unido, Rep��blica Checa, Grecia, Hungr��a, Polonia, Eslovaquia, UG289E: disponible en Oriente Medio, ��frica, Suda��frica, Israel y Turqu��a)

Especificaciones t  cnicas

Modelo	HP LaserJet Pro M254nw a color		HP LaserJet Pro M254dw a color
N�� de producto	T6B59A		T6B60A
Funciones	Impresi��n		
Panel de control	Pantalla LCD gr��fica de 2 l��neas; 5 botones (Cancelar, Seleccionar, Retroceder, Servicios Web, flechas Derecha/Izquierda); Luces de indicador LED (Atenci��n, Lista)		Pantalla t��ctil de 6,85 cm con gr��ficos en color y 3 botones en el lateral izquierdo (Inicio, Ayuda y Atr��s)
Imprimir			
Tecnolog��a de impresi��n	L��ser		
Velocidad de impresi��n ¹	Negro (A4, normal) Hasta 21 ppm; Color (A4, normal): Hasta 21 ppm;		Negro (A4, normal) Hasta 21 ppm; Color (A4, normal): Hasta 21 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 12 ppm; Color (A4, a doble cara): Hasta 12 ppm;
Impresi��n de primera p��gina ²	Negro (A4, listo): En tan solo 10,70 segundos; Color (A4, listo): En tan solo 12,10 segundos; Negro (A4, suspensi��n): En solo 12,3 segundos; Color (A4, suspensi��n): En solo 12,6 segundos;		Negro (A4, listo): En tan solo 10,30 segundos; Color (A4, listo): En tan solo 11,90 segundos; Negro (A4, suspensi��n): En s��lo 12 segundos; Color (A4, suspensi��n): En s��lo 12,3 segundos;
Resoluci��n de impresi��n	Negro (��ptimo): Hasta 600 x 600 ppp; Color (��ptimo): Hasta 600 x 600 ppp; Tecnolog��a: ImageRET 3600;		
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 40.000 p��ginas A4; Volumen de p��ginas mensual recomendado: De 150 a 2500 p��ginas		
Funciones del software inteligente de la impresora	Impresi��n inal��mbrica; Red Ethernet; Impresi��n Wi-Fi Direct; HP ePrint; Apple AirPrint��; Certificaci��n Mopria; Google Cloud Print; Tecnolog��a de encendido/apagado autom��tico de HP; Aplicaci��n HP Smart; Impresi��n segura de HP JetAdvantage		Pantalla t��ctil en color de 2,7 pulgadas (6,85 cm), impresi��n autom��tica a doble cara, impresi��n inal��mbrica, red Ethernet, impresi��n Wi-Fi Direct, HP ePrint, Apple AirPrint��, certificaci��n Mopria, Google Cloud Print, tecnolog��a HP Auto-On/Auto-Off, aplicaci��n HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print
Lenguajes de impresi��n est��ndar	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulaci��n de nivel 3 HP Postscript, PCLm PDF, URF		
Fuentes y tipos de letra	84 fuentes TrueType ampliables. Soluciones de fuentes adicionales disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
��rea de impresi��n	M��rgenes de impresi��n Superior: 5 mm, Inferior: 5 mm, Izquierdo: 5 mm, Derecho: 5 mm; ��rea de impresi��n m��xima:		
Impresi��n a doble cara	No		S��, autom��tico

Modelo	HP LaserJet Pro M254nw a color		HP LaserJet Pro M254dw a color
Nº de producto	T6B59A		T6B60A
Velocidad del procesador	800 MHz		
Conectividad			
Estándar	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Fast Ethernet 10/100 Base-TX integrado; Wi-Fi 802.11 b/g/n		Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Fast Ethernet 10/100 Base-TX integrado; Wi-Fi 802.11b/g/n; Puerto USB host local
Inalámbrico	802.11 b/g/n integrado; Autenticación vía WEP, WPA/WPA2 u 802.11x; Cifrado vía AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct		
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct		HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct; Aplicaciones móviles
Protocolos de red admitidos	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Modo directo 9100 de puerto TCP-IP, LPD (solo admite colas de datos sin procesar), impresión de servicios Web; Detección: SLP, Bonjour, detección de servicios Web; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6		
Memoria	Estándar: Memoria DDR de 128 MB y memoria Flash NAND de 128 MB; Máximo: Memoria DDR de 128 MB y memoria Flash NAND de 128 MB		Estándar: Memoria DDR de 256 MB y memoria Flash NAND de 256 MB; Máximo: Memoria DDR de 256 MB y memoria Flash NAND de 256 MB
Gestión de soportes			
Número de bandejas de papel	Estándar: 2 ; Máximo: 2		
Tipos de soportes	Papel (bond, folletos, color, satinado, pesado, membrete, fotográfico, simple, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres y cartulina		
Tamaño de soporte	Personalizado (métrica): De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm ; Compatible (métrica): Ejecutivo (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 JIS (182 x 257 mm); B6 JIS (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Postal (JIS) (100 x 147 mm); Tarjeta postal doble (JIS) (147 x 200 mm); Sobre 10 (105 x 241 mm); Sobre Monarch (98 x 191 mm); Sobre B5 (176 x 250 mm); Sobre C5 (162 x 229 mm); Sobre DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm)		
Gestión de soportes	Entrada estándar: Bandeja de entrada 250 hojas Salida estándar: Bandeja salida de 100 hojas		Entrada estándar: Bandeja de entrada de 250 hojas; Bandeja prioritaria de 1 hoja Salida estándar: Bandeja salida de 100 hojas
Gramaje de soportes	De 60 a 163 g/m² (sin revestimiento/mate, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m² y papel mate HP de 200 g/m²; De 60 a 163 g/m² (recubierto/brillante, recomendado). No obstante, en el controlador se permiten postales de hasta 175 g/m² y papel brillante HP de 220 g/m².;		

Modelo	HP LaserJet Pro M254nw a color	HP LaserJet Pro M254dw a color
Nº de producto	T6B59A	T6B60A
Capacidad de entrada	Bandeja 1: 1 hoja todos los tipos de soportes Bandeja 2: Altura de la pila de 25 mm (papel de 75 g/m²) Máximo: Hasta 250 hojas (altura de la pila de 25 mm) en la bandeja 2	Bandeja 1: 1 hoja todos los tipos de soportes Bandeja 2: Altura de la pila de 25 mm (papel de 75 g/m²) Máximo: 1 hoja en la bandeja 1; Hasta 250 hojas (altura de la pila de 25 mm) en la bandeja 2
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 100 hojas (10 mm de altura de pila) Sobres: altura de pila de 10 mm Transparencias: altura de pila de 10 mm Máximo: Hasta 100 hojas (10 mm de altura de pila)	
Sistemas operativos compatibles	Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 y 64 bits, espacio de 2 GB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bits), espacio de 2 GB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o versiones superiores (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible de 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer 8. El soporte de Windows Server se suministra mediante el instalador de la línea de comandos y es compatible con Win Server 2008 R2 y versiones posteriores. Apple® OS X: Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11) y Yosemite (v10.10); Espacio de 1,5 GB disponible en el disco duro, requiere Internet, USB. Linux (para obtener más información, visite http://www.hpipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Sistemas operativos de red compatibles	Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 y 64 bits, espacio de 2 GB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bits), espacio de 2 GB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o versiones superiores (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible de 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer 8. El soporte de Windows Server se suministra mediante el instalador de la línea de comandos y es compatible con Win Server 2008 R2 y versiones posteriores. Apple® OS X: Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11) y Yosemite (v10.10); Espacio de 1,5 GB disponible en el disco duro, requiere Internet, USB. Linux (para obtener más información, visite http://www.hpipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 y 64 bits, espacio de 2 GB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bits), espacio de 2 GB disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o versiones superiores (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible de 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer 8. El soporte de Windows Server se suministra mediante el instalador de la línea de comandos y es compatible con Win Server 2008 R2 y versiones posteriores.; Mac: Apple® OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB de espacio disponible en el disco duro; Requiere Internet; USB	
Software incluido	Para el SO Windows: instalador de software HP, desinstalador de software HP, controlador de impresora HP PCL6, experiencia de dispositivo HP (DXP), ayuda de servicios web de HP (HP Connected), software y configuración del dispositivo, asistente de impresora HP, estudio de mejora del producto de HP, manuales de usuario en línea para Mac OS, la pantalla de bienvenida dirige a los usuarios a http://www.hp.com o a OS App Source para que obtengan el software LaserJet	
Gestión de seguridad	Servidor Web incorporado: protección de contraseñas, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: activa/desactiva los puertos y las funciones de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP; Firewall y ACL; SNMPv3	
Gestión de impresoras	Asistente de impresora HP (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager	
Dimensiones y peso		
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	Mínimos 392 x 385,8 x 247,5 mm; Máximo: 392 x 435 x 247,5 mm;	Mínimos 392 x 419 x 247,5 mm; Máximo: 392 x 475 x 297 mm;
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	498 x 298 x 464 mm	498 x 298 x 510 mm
Peso de la impresora	13,8 kg	14,8 kg
Peso del embalaje	16,4 kg	17,4 kg
Entorno operativo	Temperatura: 15 a 30 °C; Humedad: de 30 a 70% HR	
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De -20 a 40 °C; Humedad: De 0 a 95% HR	
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,4 B (A) (color/a una cara); 6,3 B (A) (monocromo/a una cara); Emisiones de presión acústica: 50 dB (A) (color/a una cara); 50 dB (A) (monocromo/a una cara)	Emisiones de potencia acústica: 6,4 B (A) (color/a una cara); 6,3 B (A) (monocromo/a una cara); 6,3 B (A) (monocromo/a doble cara); 6,3 B (A) (color/a doble cara); Emisiones de presión acústica: 50 dB (A) (color/a una cara); 50 dB (A) (monocromo/a una cara); 50 dB (A) (monocromo/a doble cara); 50 dB (A) (color/a doble cara)
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo: 381 vatios (impresión activa), 7,5 vatios (listo), 0,8 vatios (suspensión), 0,1 vatios (apagado manual), 0,1 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,8 vatios (apagado automático/despertar en LAN); Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada);	Requisitos: Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo: 381 vatios (impresión activa), 7,5 vatios (listo), 0,8 vatios (suspensión), 0,1 vatios (apagado manual), 0,1 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,8 vatios (apagado automático/despertar en LAN); Consumo eléctrico típico (TEC)³: Energy Star: 0,664 kWh/semana; Blue Angel: 0,606 kWh/semana; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada);
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on	
Certificaciones	CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Clase B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 CECP Certificado para Blue Angel No; Consulte el documento ECI	CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Clase B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 CECP Certificado para Blue Angel Sí, Blue Angel RAL-UZ 205
Contenido de la caja ⁴	HP LaserJet Pro M254nw a color; Cartuchos iniciales HP LaserJet a color (rendimiento de 700 páginas en color de composición C/A/M y de 800 páginas en negro); Guía de instalación; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable USB	HP LaserJet Pro M254dw a color; Cartuchos iniciales HP LaserJet a color (rendimiento de 700 páginas en color de composición C/A/M y de 800 páginas en negro); Guía de instalación; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable USB
Garantía	Garantía de sustitución de unidad de un año. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, país y requisitos legales. Visite http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.	

Notas al pie

- ¹ Comparación basada en las especificaciones publicadas por la mayoría de fabricantes para el tiempo de salida de la primera página el 10 de abril de 2017. Incluye las impresoras multifunción láser a color con un precio inferior a 450 euros y las impresoras con un precio inferior a 300 euros, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q4 de 2016. Consulte <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- ² En comparación con la mayoría de impresoras láser a color con un precio inferior a 300 euros y una velocidad de impresión comprendida entre 0 y 30 ppm, según los datos de cuota de mercado publicados en 2017 por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC en el primer trimestre del año actual. Velocidad de impresión automática a doble cara basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes el 12 de junio de 2017. Consulte <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- ³ Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visite <http://www.hp.es/impresion-movil>.
- ⁴ La tecnología HP Auto-On/Auto-Off depende de la impresora y la configuración; puede requerir una actualización de firmware.
- ⁵ HP JetAdvantage Security Manager opcional requiere una compra adicional. Disponible en determinados modelos de producto y versiones de firmware. Para ver la documentación del producto u obtener información detallada, consulte <http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03601723> (PDF 372 KB).
- ⁶ Basado en los rendimientos de los cartuchos para la impresora HP 201X en comparación con los cartuchos de tóner Original HP 202X para la impresora HP LaserJet. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/infosupplies>.
- ⁷ Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Las funciones controladas pueden variar según el sistema operativo del dispositivo móvil. Puede obtener una lista completa de sistemas operativos compatibles en <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visite <http://www.hp.es/impresion-movil>.
- ⁸ Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y de 5 GHz. Para obtener más información, visite [hp.es/impresion-movil](http://www.hp.es/impresion-movil). Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
- ⁹ El dispositivo móvil debe estar conectado a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o impresora multifunción que admita Wi-Fi Direct antes de imprimir. Más información en [hp.es/impresion-movil](http://www.hp.es/impresion-movil). Wi-Fi Direct® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Especificaciones técnicas renunciadas

- ¹ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ² Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ³ Basado en el método Blue Angel TEC con las posibles excepciones siguientes: ajuste de retraso de suspensión de un minuto o menos y Wi-Fi desactivado.
- ⁴ Cartuchos iniciales incluidos, 800 páginas en negro y 700 páginas en color de composición C/A/M.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA7-1169, Diciembre 2018

